



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



200萬 雙音源模式

紅外線定焦槍型攝影機

型號：HAC-HFW9200TW-A-DIP (腳架分離)

- ▶ 具備雙系統TVI+CVI 同軸聲音切換功能
- ▶ 最大輸出30 fps@1080p
- ▶ 內建智能紅外照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 內建麥克風
- ▶ 聲音支援CVI/TVI
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI，支援指撥碼開關切換控制功能
- ▶ 12VDC
- ▶ IP67

產品規格

型號		HAC-HFW9200TW-A-DIP (腳架分離)				
攝像元件	2MP CMOS					
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	NTSC : 1/30 s–1/100000 s					
最低照度	0.01 Lux @F2.0 (彩色 · 30 IRE) 0.001 Lux @F2.0 (黑白 · 30 IRE) 0 Lux (照明器開啟)					
訊號雜訊比	>65dB					
紅外線距離	30 m (98.43 ft)					
IR開/關控制	自動					
紅外線LED	1顆					
平移/傾斜/旋轉	平移 : 0°–360° / 傾斜 : 0°–90° / 旋轉 : 0°–360°					
鏡頭						
鏡頭類型	定焦					
焦距	3.6 mm					
最大光圈	F2.0					
視野角度	水平 : 83° / 垂直 : 48° / 對角線 : 104°					
光圈控制	固定					
最短對焦距離	0.7 m (2.30 ft)					
DORI距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別	
	3.6mm	50.9 m (166.99 ft)	20.3 m (66.60 ft)	10.2 m (33.46 ft)	5.1 m (16.73 ft)	
影像						
幀率	【CVI】 NTSC : 1080p@30 fps 【AHD】 NTSC : 1080p@30 fps 【TVI】 NTSC : 1080p@30 fps 【CVBS】 NTSC : 960H					
解析度	1080p (1920 × 1080) 、960H (960 × 576 / 960 × 480)					
日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白					
背光補償	支援					
強光抑制	支援					
寬動態	數位寬動態					
白平衡	自動 / 區域自定義					
增益控制	自動					
降噪	3D 降噪					
智能紅外	支援					
鏡像	支援					
隱私遮罩	支援 (8區 · 矩形)					
聲音						
CVI / TVI	支援雙系統同軸聲音切換					

認證

認證

CE-LVD : EN 62368-1
 CE-EMC : EN 55032;EN 55035
 FCC : 47 CFR FCC 第 15 部分 · B 子部分
 UL : UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14

連接埠

影片輸出

1個BNC接口支持CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出選擇

訊號輸出

支援指撥碼開關切換控制功能

聲音輸出

內建麥克風

電源 / 環境 / 外觀

電源供應

12 VDC ± 30%

電源功耗

最大：3.2 W (12 VDC · 紅外開啟)

工作溫濕度

-40°C~+60°C · 濕度<95% (非凝結)

儲存溫濕度

-40°C~+60°C · 濕度<95% (非凝結)

防護等級

IP67

材質

鋁合金

尺寸

長101.6mm × 寬74.3mm × 高71.1mm (不含腳架)


淨重

0.26 kg (不含腳架)

配件



PFA135
接線盒



PFA130-E
防水接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架



PFM800-E
絞線傳輸器




PFM321D
12V 1A 電源轉接器




PFM904
安裝測試儀


安裝方式



天花板安裝




接線盒安裝



連接桿安裝

產品尺寸

單位 : mm [inch]



※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2404.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176