



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.




同軸帶聲

200萬 紅外線

半球型類比攝影機

型號：HAC-HDW1200TLMQN-A

2MP



產品特色

- ▶ 2MP CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出1080P@30fps
- ▶ 內建紅外線照明，最大照明距離：30 m
- ▶ Super Adapt 超級適應
- ▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- ▶ 內建麥克風
- ▶ DC 12V
- ▶ IP67

攝影機	攝像元件	2MP CMOS			
	有效像素	1920 (H)×1080(V)			
	掃描系統	逐行掃描			
	電子快門	PAL : 1/25s – 1/100,000s · NTSC : 1/30s– 1/100,000s			
	最低照度	0.01 Lux@F2.0 (彩色 · 30 IRE) 、0.001 Lux@F2.0 (黑白 · 30 IRE) 、0 Lux (照明器開啟)			
	訊號雜訊比	>65dB			
	紅外線距離	30 m (98.43 ft)			
	紅外線開/關控制	自動			
	紅外線數量	1顆			
鏡頭	鏡頭類型	定焦			
	鏡頭安裝	M12			
	焦距	2.8 mm 、3.6 mm			
	最大光圈	F2.0			
	視野角度	【2.8mm】水平：102° / 垂直：60° / 對角線：129° 【3.6mm】水平：83° / 垂直：48° / 對角線：105°			
	光圈控制	固定			
	最短對焦距離	【2.8mm】：0.5 m (1.64ft) · 【3.6mm】：0.7 m (2.30 ft)			
DORI 距離	2.8mm	偵測	41.4 m (135.83 ft)	辨識	8.3 m (27.23 ft)
		觀察	16.5 m (42.13 ft)	識別	4.1 m (13.45 ft)
	3.6mm	偵測	50.9 m (166.99 ft)	辨識	10.2 m (33.46 ft)
		觀察	20.3 m (66.60 ft)	識別	5.1 m (16.73 ft)
影像	幀率	【CVI】PAL: 1080p@25 fps 、NTSC: 1080p@30 fps 【AHD】PAL: 1080p@25 fps 、NTSC: 1080p@30 fps 【TVI】PAL: 1080p@25 fps 、NTSC: 1080p@30 fps 【CVBS】PAL: 960H 、NTSC: 960H			
	解析度	1080p (1920×1080) 、960H (960 × 576/960 × 480)			
	日夜切換	ICR自動切換、彩色、黑白			
	背光補償	支援			
	強光抑制	支援			
	寬動態	數位寬動態			
	白平衡	自動 / 區域白平衡			
	增益控制	自動			
	降噪	3D 降噪			
	智能照明	智能紅外線			
	鏡像	支援			
	隱私遮罩	開/關 (8區 · 矩形)			
認證	認證	CE、FCC			
連接埠	影像輸出	透過一個 BNC 連接埠提供 CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出選擇			
	聲音輸入	1 ch 內建麥克風			

電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V ± 30%
	電源功耗	最大 (紅外線開啟) : 3.2 W (DC 12V)
	工作溫濕度	-40°C~+60°C · 相對濕度<95% (非凝結)
	儲存溫濕度	-40°C~+60°C · 相對濕度<95% (非凝結)
	防護等級	IP67
	材質	金屬+塑膠
	尺寸	Φ109.9 mm × 88.1 mm (Φ4.33" × 3.47")
	淨重	0.33 kg (0.73 lb)

配件

型號：HAC-HDW1200TLMQN-A



PFA13G
接線盒



PFA109
轉接固定架



PFB220C
吸頂支架



PFB205W-E
壁掛式支架



PFA152-E
立桿安裝支架



PFM800-E
絞線傳輸器




PFM321D
12V 1A電源供應器



PFM904
安裝測試儀

安裝方式




吸頂安裝



接線盒安裝




立桿安裝



牆面安裝

單位：mm [inch]



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2504.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176